

Piny vrstvy

7-Managment vypásání

[Zobrazit vrstvu 7-Managment vypásání v aplikaci](#)

Akce:

Územní studie Šárecké údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka
sarudoli.axiohm.cz

Stav:

Koncept

Tisknul: *Vladan Hodek (hodek@axiohm.cz)*

Datum tisku: 16. 4. 2021 15:50

Pořizovatel



Magistrát hl. m. Prahy

Objednatel

Městská část Praha 6

Zpracovatel



axioHM s.r.o. IČ: 27186113

Ing. arch. Vladan Hodek

E-mail: hodek@axiohm.cz

7.17. Pacht a vypásání pro veřejné a soukromé plochy - prostor pod vysokým napětím (PIN 469, zarostlý sad PIN 470)

Popis

Detail

Projev k charakteristikám	
Přírodním	pozitivní
Kulturním	neutrální
Estetickým	pozitivní
Rozsah nutné koordinace (plus, minus, nula)	
A -rozvoj v rámci přírodního parku	jedna
B- rozvoj místních potřeb	nula
C - rozvoj potřeb města	nula
Důležitost : Prioritní - P, Důležité - D, Strategické - S, Místní -M	
Plochy pod vysokým napětím je nutné průběžně udržovat a redukovat vzrostlou zeleň. Vhodné je tato místa využít pro rozvoj mýtin a nízkého podrostu, který bude redukován vypásáním. Podpora biodiverzity.	S, M